



TAURUS 42

DTF UV PRINTER



TAURUS 42

DTF UV PRINTER

Risoluzione: 1440 DPI

Velocità: fino a 5.5 m²/h

Luce di stampa: 420mm

POTENTE SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

TESTINE EPSON

CMYK + WHITE + GLOSS

LUCE DI STAMPA 420MM

SISTEMA DI RICIRCOLO DEL BIANCO



Testine di stampa:	x3 Epson "i1 600-E1"
Risoluzione:	1440 DPI
Velocità di stampa	3 qualità di stampa Foto alta risoluzione: 2.5 m ² /h Foto: 4 m ² /h Draft: 2.5 m ² /h
Larghezza di stampa	420mm
Inchiostri	UV serbatoi da 350ml
Colori	CMYK + White + Gloss
Software RIP	Photoprint/Maintop 6.0
Sistema operativo	Windows 7 o superiore
Formati supportati:	TIGG, JPEG BMP, EPS, PDF, PNG
Temperatura d'esercizio	25° – 30° C; umidità 50% - 70%
Alimentazione:	220V, 50-60Hz, 700W
Peso:	100kg
Dimensioni:	1350 x 580 x 1200 mm

TAURUS 42 è una stampante che combina le tecnologie di stampa UV e di stampa Direct-to-Film.

È progettata per la stampa di etichette di alta qualità grazie alla risoluzione di 1440 DPI utilizzando speciali inchiostri che catalizzano istantaneamente esposti alla luce UV e la tecnica di stampa DTF in cui la grafica è stampata su una pellicola adesiva. In uscita dall'area di stampa un liner di protezione viene applicato sulla stampa. Questo funge da *application tape* il quale una volta spellicolato fa da vettore per l'inchiostro solidificato ed il collante sul retro dello stesso. Con semplice pressione manuale di questo accoppiato sulla superficie da personalizzare la grafica si fisserà saldamente al supporto.

A garanzia della qualità del risultato e della tenuta dell'etichetta si raccomanda l'utilizzo dei soli materiali suggeriti da Tosingraf.



Ideale per personalizzazione di bottiglie, caschi ed altre superfici curve



Esempio di applicazione su metalli e medaglie per il settore targhe e premiazioni sportive



Applicazione adatta anche per applicazione di dettagli molto piccoli



Tosingraf S.r.l.

Soluzioni per l'ufficio e il dopostampa
Via Iстриa, 23 - 36027 Rosà (VI)

✉ info@tosingraf.com

🌐 www.tosingraf.com

☎ 0424 898312