Intec ColorCut FB580

Fustellatrice digitale flatbed cm.44x58

COD. DCUTFB580

DESCRIZIONE

FB580 eredita le stesse **sorprendenti caratteristiche** e **design** delle altre fustellatrici flatbed della **gamma ColorCut**. Consente di gestire facilmente supporti fino al **formato 440 x 580 mm**, con un'area massima di taglio effettiva di **340 x 480 mm**. La **testina a doppio utensile** permette il taglio e la cordonatura con l'applicazione di **1.200 gf**.

Numerose le applicazioni possibili: oggetti bi e tridimensionali, dal packaging di lusso alle scatole protettive, fino agli articoli utilizzati nei punti vendita, alle etichette adesive con taglio al vivo e alla prototipazione. Progettazione e produzione sono infine facilitate grazie alle numerose funzionalità avanzate fornite da **ColorCut Pro**, il software fornito di serie.

CARATTERISTICHE:

- Testina a doppio utensile per tagliare (1.2 kgf) e cordonare (1.2 kgf) contemporaneamente
- Eccezionale velocità di lavoro fino a 1.200 mm/sec.
- Precisione senza precedenti grazie alle più recenti tecnologie
- Rilevazione crocini di taglio e calibrazione automatica tramite videocamera CCD ad elevata risoluzione

- Sistema di aspirazione per mantenere perfettamente planari e in posizione anche i più piccoli supporti
- Profondità di taglio carta fino a 600 micron
- Area effettiva di taglio: 340x480 mm
- Possibilità di elaborare i file direttamente da una memoria USB
- Software ColorCut Pro fornito di serie per semplificare le operazioni di taglio e cordonatura

---

CARATTERISTICHE TECNICHE

AREA DI LAVORO

Dimensione max supporti: 440x580 mm

Area effettiva di taglio: 340x480 mm

Stand: incluso

Fissaggio supporto sul piano: pompa ad aspirazione da 400W

Silenziatore: opzionale

TAGLIO / CORDONATURA

Forza di taglio: 1.200 gf (1.2 kg)

Forza di cordonatura: 1.200 gf (1.2 kg)

Velocità di lavoro: fino a 1.200 mm/sec.

Precisone di taglio: +/- 125 µ

Grammatura max di taglio: 600 gsm / 600 micron

Altri supporti:

- PVC (0.4 mm) - PET (0.3 mm)
- Adesivi magnetici (600 micron)

SOFTWARE

Formato file: ColorCut Pro (file di taglio realizzati tramite ColorCut plug-in -v. sotto-)

ColorCut Pro 5 (plug-in): ColorCut Client è un plug-in per Adobe Illustrator (Mac o PC) e CorelDRAW (solo PC) (richiede necessariamente una delle due applicazioni)

ColorCut Pro 5 (Production Studio): ColorCut Pro Production Studio (solo PC) viene utilizzato per inviare i file di taglio alla fustellatrice

Identificazione lavoro tramite: QR Code o numero lavorazione

Compatibilità ColorCut Pro 5 (plug-in): PC: Adobe Illustrator CS6 / CC 2014-2023, CorelDRAW X8, 2017-2023 - Mac: Adobe Illustrator CC 2022-2023

Requisiti minimi ColorCut Pro (Production Studio): Windows 10/11 Pro x64 bit, RAM 8GB, risoluzione 1280x960 o maggiore, Wi-Fi, USB o Ethernet x1

REGISTRAZIONE

Sistema di registrazione: videocamera CCD Vision3 8a generazione ad elevata risoluzione

Rileva i crocini di taglio e permette la calibrazione automatica

GENERALI

Peso (senza imballo): 69 kg

Dimensioni (senza imballo): 1068 x 860 x 1015 mm